CERTIFICADO DE GARANTIA GARANTIA: 6 meses

1 – A METALÚRGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA. Garante ao primeiro Comprador/Consumidor deste produto adquirido do revendedor Autorizado, contra qualquer defeito de matéria prima e montagem que o mesmo apresentar no prazo de 90 dias (3 meses), e que impeçam seu funcionamento de acordo com as especificações e características

anunciadas.

- 2 É responsabilidade do cliente contatar a ITAJOBI FOGÕES caso haja algum defeito de fabricação do produto, através do SAC pelo telefone (17) 3546-9600 ou pelo e-mail sac@itajobifogoes.com.br .
- 3 O prazo de garantia inicia-se a partir da data efetiva da entrega da Nota Fiscal, obrigando-se o revendedor autorizado dos produtos ITAJOBI FOGÕES a fazer constar na Nota Fiscal de vendas, a data da entrega do produto, deste Certificado e o manual de Instrução.
- 4 Os reparos que se fizerem necessários em nossos produtos deverão ser efetuados pela Assistência Técnica Autorizada da marca ITAJOBI FOGÕES.
- 5 Dentro do período da garantia o produto entregue em qualquer revendedor autorizado será totalmente revisado, mediante a apresentação da Nota fiscal e o presente termo de Garantia devidamente preenchido.
 6 Esta Garantia não cobre vidros, lâmpadas, resistências, fusíveis, solenóides e controladores digitais.
 Defeitos causados por uso impróprio, quedas, agentes de natureza, instalações em desacordo com o Manual de Instruções, uso de serviços de terceiros não relacionados à nossa Assistência Técnica Autorizada, transportes realizados por terceiros e defeitos na rede elétrica, também não são cobertos pela garantia.
- 7 Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de reparos, transportes, peças e mão de obra correrão por conta do usuário.
- 8 A montagem dos produtos deverá ser executada com equipamentos de segurança e ferramentas adequadas ao tipo do produto. A empresa ITAJOBI FOGÕES não se responsabilizará por danos físicos providos da falta de uso dos mesmos.

Preencher os campos no ato da venda, o não preenchimento implicará na perda da Garantia.

Nome:
RG:
CPF:
Produto:
Vendedor:
Loja:
Data Compra: / Nota Fiscal №:



METALÚRGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA.

Rua João Cardoso de Mattos Filho, 155 Parque Industrial Abel Pasiani Cep: 15840-000 - Itajobi/SP Caixa Postal 054 Fone/Fax: (17) 3546-9600 sac@itajobifogoes.com.br

Mesa de Serviço



Opcional: Estrutura Inox ou Pintada | Tampo Inox ou Polietileno

Manual de Instruções e Certificado de Garantia

Apresentação

A linha de mesas para serviço da Itajobi Fogões possui um design robusto e moderno. As mesas possuem opcionais de fabricação da estrutura em chapa de aço inox 430 ou em chapa de aço carbono com revestimento em pintura a pó eletrostática branca; O tampo também tem opcionais em fabricação de aço inox 430 ou em polietileno de 12mm.

Os modelos encontram-se em diversos tamanhos diferentes para melhor atender a necessidade de cada cliente.

Os pés, em todos os modelos, possui uma proteção com sapatas de PVC, para que não agrida a superfície.

Montagem

O produto vai praticamente pronto, basta realizar a montagem do porta panelas e quando o mesmo estiver montado, inserir o tampo.



1. A parte do porta-panelas é coloca por meio de encaixe em cada pés (total de 4 pés).



2. Após a montagem da parte inferior (porta-panelas) com os pés, basta realizar a fixação do tampo.

Acompanham o produto:

16 Porcas; 16 Parafusos; 16 Arruelas

Deve-se colocar na parte externa os parafusos e arruelas. Na parte interna deve ser colocadas as porcas.

Modelos e Medidas

Especicações Técnicas				
Produto	Estrutura	Tampa Sup.	Tampa Inferior	
Mesa p/ Serviço Central - 1.900 x 900	Pintura Epóxi ou Inox	Inox 430 ou Polietileno 12mm	Porta Panela - 5 Travessas	
Mesa p/ Serviço Central - 1.800 x 700	Pintura Epóxi ou Inox	Inox 430 ou Polietileno 12mm	Porta Panela - 4 Travessas	
Mesa p/ Serviço Central - 1.500 x 700	Pintura Epóxi ou Inox	Inox 430 ou Polietileno 12mm	Porta Panela - 3 Travessas	
Mesa p/ Serviço Central - 1.200 x 700	Pintura Epóxi ou Inox	Inox 430 ou Polietileno 12mm	Porta Panela - 2 Travessas	
Mesa p/ Serviço Central - 700 x 700	Pintura Epóxi ou Inox	Inox 430 ou Polietileno 12mm	Modelo H - 1 Travessa	
Mesa p/ Serviço Central - 1.800 x 800	Pintura Epóxi ou Inox	Inox 430 (0,6 mm)	Modelo H - 1 Travessa	
Mesa p/ Serviço Central - 1.800 x 600	Pintura Epóxi ou Inox	Inox 430 (0,6 mm)	Modelo H - 1 Travessa	
Mesa p/ Serviço Central - 1.500 x 600	Pintura Epóxi ou Inox	Inox 430 (0,6 mm)	Modelo H - 1 Travessa	
Mesa p/ Serviço Central - 1.200 x 600	Pintura Epóxi ou Inox	Inox 430 (0,6 mm)	Modelo H - 1 Travessa	
Mesa p/ Serviço Central - 600 x 600	Pintura Epóxi ou Inox	Inox 430 (0,6 mm)	Modelo H - 1 Travessa	

Limpeza

Deve ser feita toda vez após o uso com sabão neutro, devendo o produto ser enxaguado e completamente seco para garantir que não surjam pontos de ferrugem. A secagem após a limpeza é importante para ajudar a prevenir a formação de resíduos que possam apresentar manchas de ferrugem, principalmente em regiões litorâneas devido à salinidade do ar.

Não utilizar para limpeza produtos que contenham cloro em seus compostos, produtos à base de ácidos fortes, água sanitária, alvejantes e água fervente. Produtos de limpeza abrasivos, como saponáceos ou polidores, palha de aço comum, lixas e escovas de aço e ferramentas abrasivas.